



Marthe,  
la miroiseuse,  
à l'héronnière de  
Terrebonne.

## Le Grand héron .

« Avant l'adoption de la nouvelle nomenclature en 1993, on l'appelait le grand héron bleu, une traduction littérale du nom anglais great blue heron. C'est un nom qui lui allait bien, lui qui, lorsqu'on l'observe, nous montre de beaux reflets bleuâtres sur son plumage.

C'est un oiseau qui appartient à la saison estivale. Si on en voit un chez nous durant l'hiver, sachez que c'est tout à fait exceptionnel. Durant la saison froide, c'est en Amérique du Sud qu'il se prélassait au soleil. Il est dans nos parages de mars à décembre.

Quand les premiers Français sont arrivés ici, ils ont confondu notre grand héron avec les grues . «





Je dirais, que cette année. l'héronnière de Terrebonne, s'agrandit par la construction de nouveaux nids dans les arbres à feuilles au lieu de ceux dans les pins que je vois depuis de nombreuses années.

Je vous démontre l'évolution d'un nid dans l'espace de 2 semaines .



À remarquer, le mâle, à gauche tient dans son bec une brindille et attend pour la donner à sa femelle.

17.04.2026 16:23

« Le mâle ramasse des matériaux aux alentours du site de nidification, dans des arbres morts ou vivants, dans des nids voisins ou sur le sol, et les apporte à la femelle, qui s'en sert pour aménager le nid. Les nids nouvellement construits ressemblent à de délicates plateformes de branches sèches entrelacées, tandis que les vieux nids ont un aspect plutôt massif et sont de tailles variées. Ordinairement, le nid a un diamètre d'environ un mètre et est doté d'une cavité centrale, de 10 cm de profondeur et de 30 cm de diamètre, que les Hérons tapissent parfois de brindilles, de mousse, de lichen ou d'aiguilles de conifères. Normalement, un couple de Hérons met moins d'une semaine à construire un nid assez solide pour que les œufs puissent y être pondus et couvés. L'ajout de brindilles se produit le plus souvent avant la ponte, mais également après. »



La femelle place  
les branches et  
brindilles que  
son mâle lui  
apporte.



Au départ cela  
ne me semble  
pas, bien solide,  
comme base.

17 avril 2026



Le passage de la branche.....C'était trop drôle. Parfois la branche tombait. J'ai assisté à ce spectacle une bonne demi-heure...

Un-va et-vient du mâle et sa branche .





Le lendemain, on tient bien, à deux, une branche.

18.04.2026 07:54



18.04.2026 07:56

Le Grand Héron, le plus grand héron d'Amérique du Nord, possède une envergure impressionnante d'environ 1,83 à 2,14 mètres (6 à 7 pieds). Ces ailes larges et arrondies lui permettent de voler lentement avec de grands battements,







La 3 e journée.

La femelle semble  
couvrir.....  
Pas d'activités .

20.04.2026 15:18



25.04.2026 15:52





**25 avril 2026**



**9 jours après.**

Le nid semble terminé et..... plus solide que je pensais mais je ne ferai pas un pari sur sa solidité quand les 2 ou 3 héronneaux seront là avec les parents qui les nourrissent.....  
À suivre.....pour la branche du soutien ???





<< ` La femelle regarde au loin le mâle qui revient avec une petite branche.







26.04.2026







Le passage de la branche...Trop drôle.







26 avril 2026

.....à suivre



02.05.2026 14:30

Une tête, ça couve.

.



Avant et après.

17 avril et le 2 mai





Grand Héron par John  
James Audubon




Fait par

Marthe Mercier

La miroiseuse



S'éloigner, ce n'est pas  
abandonner...  
c'est comprendre que tout ne  
mérite pas qu'on **insiste**.

@otacpc.officiel